

Gamme d'imprimantes multifonction HP Couleur LaserJet ManagedE57540



Contribuez à préserver l'énergie et augmentez votre productivité grâce à une imprimante multifonction équipée de la sécurité multi-niveau des périphériques¹.

Idéal pour les entreprises et les PME qui nécessitent une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Imprimez la première page en 8,6 secondes seulement à partir du mode veille²
- Exécutez vos tâches avec rapidité. Imprimez deux côtés presque aussi vite qu'un seul (jusqu'à 40 ipm⁹) et numérisez simultanément les deux côtés de la page.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.³
- Choisissez une capacité maximale de 2 300 pages⁸ Imprimez jusqu'à 59 pages par minute au format A5.⁹

Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger de la mise en marche à l'arrêt.¹⁰
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et le cryptage 256 bits.¹⁰
- Protégez les données métier sensibles de l'entreprise grâce aux solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.¹¹
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.¹²

Plus. De pages, de performances et de protection.

- Faites bonne impression grâce aux couleurs de qualité professionnelles de HP. Obtenez des impressions sans précédent pour répondre aux besoins de votre bureau.
- Produisez plus de pages avec chaque toner conçu par HP avec JetIntelligence et des cartouches grande capacité.¹³
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement grâce aux toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches avec retrait automatique du scellé de sécurité.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Bénéficiez d'une impression directe sans fil avec un cryptage 128 bits depuis des périphériques portables, le tout sans accéder au réseau.⁵
- Imprimez sur cette imprimante avec une simple pression sur votre périphérique portable compatible NFC, sans réseau.⁶
- Imprimez facilement à partir de toute une série de smartphones et de tablettes, généralement sans aucune configuration ou application.⁷
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les via la connectivité Ethernet et la mise en réseau sans fil en option.⁴

¹ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des cartouches de toner LaserJet 508X noir conçues par HP et des cartouches de toner Managed LaserJet noir conçues par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.² Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.³ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.⁴ La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.⁵ Nécessite l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/sans fil en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁶ Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁷ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.⁸ Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.⁹ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.¹⁰ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.¹¹ Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.¹² Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.¹³ Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet non fournies, à acheter séparément.¹⁴ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Présentation du produit

- Chargeur automatique de documents 100 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage¹
- Compartment d'intégration du matériel²
- Port USB d'accès aisé³
- Bac de sortie de 250 feuilles
- Porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
- Port de télécopie⁴, port Ethernet, port USB hôte, port d'impression USB 2.0 haut débit
- Impression recto-verso automatique
- Bac 2 de 550 feuilles
- Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm)
- Impression directe sans fil⁵/ NFC en option⁶
- Agrafeuse pratique⁷
- Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable¹
- Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
- Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
- Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil



| Modèle | Gamme d'imprimantes multifonction HP Couleur LaserJet Flow Managed E57540c | Imprimante multifonction HP Couleur LaserJet Managed E57540dn |
|--|---|--|
| Numéro de produit | 3GY26A | 3GY25A |
| Vitesses d'impression (letter/A4) ⁸ | Jusqu'à 40 ppm (noir et couleur) | Jusqu'à 40 ppm (noir et couleur) |
| Panneau de commande | Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm) | Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm) |
| Fonction de télécopie ⁴ | En option | En option |
| Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec simple passage et numérisation recto verso | V | V |
| Bac 1 de 100 feuilles, Bac 2 de 550 feuilles | V | V |
| Compartment d'intégration matérielle ² , port USB facile d'accès ³ | V | V |
| Unidad de disco duro de alto rendimiento segura HP | V | V |
| Agrafeuse pratique | V | Non disponible |
| Numérisation vers Microsoft® SharePoint® | V | Non disponible |
| HP EveryPage avec détection par ultrasons ¹ | V | Non disponible |
| Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable ¹ | V | Non disponible |
| OCR intégré | V | Non disponible |

¹ Le clavier rétractable, HP EveryPage et la fonctionnalité intégrée de reconnaissance optique de caractères sont disponibles uniquement sur le module d'imprimante multifonction E57540c. ² Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. ³ Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation. ⁴ Les fonctions de télécopie sont en option pour les deux modèles et nécessitent l'achat de l'accessoire de télécopie analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet. ⁵ L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Wireless Direct/NFC pour HP Jetdirect 3000w. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans (l'imprimante ou l'imprimante multifonction). Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting. ⁶ La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication de champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. ⁷ L'agrafeuse d'appoint est disponible uniquement sur l'imprimante multifonction E57540c. ⁸ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour plus de détails, voir hp.com/go/printerclaims. ⁹ L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux :

les clients peuvent conserver leurs disques durs et garder ainsi le contrôle des données sensibles.

Installation avec service de configuration du réseau :

services d'installation incluant l'installation sur site et la configuration réseau de l'imprimante.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures

Cette imprimante multifonction économise l'énergie sans pour autant sacrifier la productivité. Vos collaborateurs peuvent ainsi effectuer rapidement leurs tâches et optimiser les résultats de l'entreprise. Elle consomme également très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et sa technologie de toner.³

Faites confiance à votre imprimante multifonction, du démarrage à l'arrêt. Bénéficiez d'une protection renforcée pour les périphériques, les données et les documents grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées ou en option, tout en gérant de manière centralisée l'ensemble de votre parc d'imprimantes.¹⁰

Optimisez votre imprimante multifonction. Imprimez encore plus de pages de qualité professionnelle¹ grâce aux toners HP authentiques spécialement conçus avec JetIntelligence. Bénéficiez de la qualité HP authentique sans égal sur le marché que vous attendez.

Utilisez l'impression sans fil sécurisée au bureau, avec ou sans accès au réseau⁵, et garantisiez la connectivité des utilisateurs grâce à une connexion Ethernet et à la mise en réseau sans fil en option.⁴ Imprimez en touchant simplement les périphériques portables.⁶

Accessoires

B5L34A - Chargeur de support HP Couleur LaserJet 550 feuilles
 B5L51A - Armoire d'imprimante HP Couleur LaserJet
 B5L53A - Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP
 B5L28A - Ports USB internes HP
 E5K48A - Module SODIMM HP 1 Go x32 144 broches DDR3 (800MHz)
 F5S62A - Accessoire pour module HP Trusted Platform
 B5L31A - Port FIH (Foreign Interface Harness)
 J8030A - Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
 J8031A - Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
 2TD64A - Kit d'accessibilité HP
 B5L29A - Disque dur HP Secure haute performance
 CZ208A - Lecteur de cartes courantes HP
 A7W14A - Clavier superposable HP LaserJet suédois
 2NR12A - Boîtier pour disque dur amovible HP
 X3D03A - Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal
 Y7C05A - HP HIP2 Keystroke Reader

Consommables

B5L35A - HP LaserJet 110 V Kit de fusion
 B5L36A - HP LaserJet 220 V Kit de fusion
 B5L37A - Unité de récupération de toner HP Couleur LaserJet, guide d'installation
 B5L52A - Kit de remplacement de rouleau du chargeur automatique de documents HP 200
 Q7432A - Cartouche de recharge d'agrafes HP
 W9060MC - HP Cartouche de Toner Laserjet Managed Noir (15 000 pages)
 W9061MC - HP Cartouche de toner ManagedLaserJet cyan (12 200 pages)
 W9062MC - HP Cartouche de toner Managed LaserJet jaune (12 200 pages)
 W9063MC - Cartouche de toner Managed LaserJet magenta (12 200 pages)

Services

U8TW4E - Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Couleur LaserJet M553 E55040
 U8TW5E - Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Couleur LaserJet M553 E55040
 U8TW6E - Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Couleur LaserJet M553 E55040
 U9JT2E - Service HP d'installation de nouvelle imprimante de groupe de travail



¹ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des cartouches de toner LaserJet 508X noir conçues par HP et des cartouches de toner Managed LaserJet noir conçues par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ² Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims> ³ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims> ⁴ La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives. ⁵ Nécessite l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/sans fil en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site

<http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> ⁶ Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. ⁷ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> ⁸ Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale. ⁹ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹⁰ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity> ¹¹ Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions> ¹² Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ¹³ Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet non fournies, à acheter séparément. ¹⁴ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC peut être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Multifonction HP Couleur LaserJet Managed E57540

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Spécifications techniques | Gamme d'imprimantes multifonction HP Couleur LaserJet Flow Managed E57540c(3GY26A) | | Imprimante multifonction HP Couleur LaserJet Managed E57540dn(3GY25A) | |
| Fonctions tout-en-un | Impression, copie, numérisation et télécopie en option | | | |
| Vitesse d'impression | A4: Jusqu'à 38ppm; Letter: Jusqu'à 40 ppm Noir; Jusqu'à 38ppm; Letter: Jusqu'à 40 ppm Couleur ¹⁾ ; Première page, noir et blanc; En 5,9 secondes seulement; Délai d'impression de la première page (couleur): En 6,9 secondes seulement ²⁾ | | A4: Jusqu'à 38 ppm; Letter: Jusqu'à 40 ppm Noir; Jusqu'à 38 ppm; Letter: Jusqu'à 40 ppm Couleur ¹⁾ ; Première page, noir et blanc; Vitesse : 5,6 secondes; Délai d'impression de la première page (couleur): En 6,9 secondes seulement ²⁾ | |
| Résolution d'impression | Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp | | | |
| Technologie d'impression | Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREI3600, Pantone étalonné | | | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 (noir, cyan, magenta, jaune) | | | |
| Langages de l'imprimante standard | HP PCL6; HP PCL5c; Emulation HP Postscript de niveau 3; impression PDF native (v1.7) | | | |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2,4,6,9,16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB easy-access, HP EasyColor | | | |
| Gestion d'imprimante | HP Jet Advantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web Jet Admin; Agent Proxy HP WS Pro; Kilde ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP | | | |
| Type de numérisation / Technologie | Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS) | | | |
| Résolution du scanner | Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp | | | |
| Format du fichier de numérisation | Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès asé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès asé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht) | | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | |
| Modes de numérisation | Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP) | | | |
| Format de numérisation | Chargeur automatique de documents: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pouces Maximum; 105 x 127 mm; 4,1 x 5 in Minimum; À plat: 216 x 356 mm; Jusqu'à 45 ppm / 64 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 45 ppm / 58 ipm (couleur) | | Chargeur automatique de documents: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pouces Maximum; 105 x 127 mm; 4,1 x 5 in Minimum; À plat: 216 x 356 mm; Jusqu'à 43 ppm / 43 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 38 ppm / 38 ipm (couleur) | |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 45 ppm / 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm / 58 ipm (couleur) ²⁾ ; recto-verso: Jusqu'à 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 58 ipm (couleur) | | Jusqu'à 43 ppm / 43 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 38 ppm 38 ipm (couleur) ²⁾ ; recto-verso: Jusqu'à 43 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 38 ipm (couleur) | |
| Fonctions de numérisation avancées | Optimisation du texte / de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; notification de tâches; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; HP Every Page; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique de la tonalité | | Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Périphérie ; Notification de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP | |
| Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris | 24 bits / 256 | | | |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact | | | |
| Vitesse de copie | Noir (A4): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 38 ppm ³⁾ | | | |
| Résolution de copie | Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 450 ppp (ADF); Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF) | | | |
| Nombre maximum de copies | Jusqu'à 9 999 copies | | | |
| Plage d'agrandissement du copieur | 25 à 400 % | | | |
| Paramètres de copie | Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tâches; Bord à bord; Stockage de travaux; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support) | | | |
| Connectivité standard | 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle | | | |
| Fonctions réseau | Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge 802.3az (IEEE) sur structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard) | | | |
| Fonctionnalités sans fil | En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel. | | | |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0 ⁴⁾ | | | |
| Mémoire | Standard: 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner); Maximum: 2 Go (imprimante), 500 Mo (scanner) | | | |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz / Disque dur: Disque dur intégré sécurisé HP haute performances standard intégré, 320 Go minimum; chiffrement matériel AES 256 ou version ultérieure; Fonctionnalités d'effacement sécurisées (effacement sécurisé des fichiers, et des fichiers de travaux temporaires, données de travaux d'effacement sécurisées, effacement sécurisé de disque ATA); Administration américaine : Disque dur validé FIPS 140-2 standard; 500 Go minimum | | | |
| Taux d'utilisation | Une fois par mois, A4: Jusqu'à 120 000 pages ⁵⁾ ; Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 15 000 ⁶⁾ | | | |
| Gestion du papier | Capacité d'entrée: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2); Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto-verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier (ordinaire léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant) Bac 2 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Bac 3 et plus en option : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : lettre, légal, oficio, exécutif, statement, 4x3, 5x5, 7,5 x 8, carte postale (JIS), double carte postale (JIS), 8,5 x 13, enveloppe (grand public n°9, n°10, Monarch); Personnalisé : 3,5x8,5x14,5x13, enveloppe (grand public n°9, n°10, Monarch); Personnalisé : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 2 : lettre, légal, oficio, exécutif, statement, 4 x 6,5 x 7,5 x 8, double carte postale (JIS); Personnalisé : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : lettre, légal, oficio, exécutif, 8,5 x 13; Personnalisé : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14pouces; Bac 2 : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14pouces | | Capacité d'entrée: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2); Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto-verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier (ordinaire léger, normal, recelé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant) Bac 2: 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Bac 3 et plus en option : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : lettre, légal, oficio, exécutif, statement, 4 x 6,3 x 5,5 x 7,5 x 8, carte postale (JIS), double carte postale (JIS), 8,5x13, enveloppe (grand public n°9, n°10, Monarch); Personnalisé : 3 x 5 à 8,5 x 14pouces; Bac 2 : lettre, exécutif, statement, 4 x 6,5 x 7,5 x 8, double carte postale (JIS); Personnalisé : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : lettre, légal, oficio, exécutif, 8,5 x 13; Personnalisé : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14pouces; Bac 2 : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14pouces | |

Multifonction HP Couleur LaserJet Managed E57540

| | | | |
|--|--|---|---|
| Spécifications techniques | Gamme d'imprimantes multifonction HP Couleur LaserJet Flow Managed E57540c(3GY26A) | | Imprimante multifonction HP Couleur LaserJet Managed E57540dn(3GY25A) |
| Dimensions du produit | Lxpxh: 18,98 x 19,84x22,95 pouces;482 x504x583 mm ² ;Maximum:275 x 19,84x22,95pouces;699 x504x583 mm | | |
| Poids du produit | 85 livres38,6 kg | 84lb38,1 kg | |
| Contenu de l'emballage | Imprimante: Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : environ 6 000 pages, couleur : environ 5 000 pages); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD; Câble d'alimentation; Câble de télécopieur ¹ | | |
| Conditions de garantie | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/supportpour connaître les options primées de garantie et le pays de support de HP dans votre région. | | |
| Conformité en matière d'économie d'énergie | Certifié ENERGY STAR® : EPEAT® Silver | | |
| Panneau de commande | Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0po (20,3 cm)avec écran tactile (pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil) ; Clavier étendu | Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile (pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil) | |
| Description de l'affichage | Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0po (20,3 cm)avec écran tactile (pivotant(angle réglable) ; Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil) | | |
| Logiciels fournis | Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6 (XPS), HP Device Experience (DXP), HP Connected, Écran d'accueil pour les systèmes d'exploitation MacOS (dirige les utilisateurs vers 123.HP.com ou la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne | | |
| Polices et types de caractères | 105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices redimensionnables internes en (émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | |
| Systèmes d'exploitation supportés | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) ¹³ | | |
| Systèmes d'exploitation réseau compatibles | Citrix Meta Frame Présentation Server 3.0, Citrix Meta Frame XP Présentation Server (Feature Release 1.2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Présentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix Xen Desktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/Print , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs http://www.novell.com/iPrint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) | | |
| Configuration minimale du système | PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site Apple.com | | |
| Alimentation | Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 127 VCA, 60 Hz, tension d'entrée : 200 à 240 VCA, 50 Hz (tension non double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation électrique: 592 W (Impression), 47,3 W (Prêt), 348 W (Veille), 0,08 watts (Arrêt automatique/Démarrage manuel), 0,49 watts (Arrêt/Démarrage automatiques/Wake on LAN) ⁴ | | |
| Acoustique | Puissance acoustique émise: 65 B(A) (impression à 38 ppm) ¹⁷ ; Pression sonore émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm) ¹⁷ | Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm) ¹⁸ | |
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement: 15 à 30 °C; Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25 °C; Température de stockage: 0 à 35 °C; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR | | |
| Gestion de la sécurité | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; clé Prépartagée; et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security; Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStartSecure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsightand Splunk SIEMs | | |



Distributeur agréé



¹ Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs. ² Sans bac 1 ou extension Legal tirée ³ Avec cartouches d'impression ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ⁵ La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh). ⁶ Rendements moyens déclarés pour l'impression monochrome et composite couleur (C/M/J) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁷ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply> ⁸ Mémoire max : module DIMM de 1 Go installé. Le micrologiciel peut utiliser jusqu'à 2 Go et 250 Mo ne sont donc pas utilisés dans cette configuration. ⁹ Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés. ¹⁰ HP recommande un nombre de pages d'impression d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ¹¹ Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹² HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales. ¹³ Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. ¹⁴ Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. ¹⁵ Les cartouches d'encre HP LaserJet «A» et «X» authentiques sont également compatibles avec ce produit.

Pour en savoir plus, consultez Dbsa.fr

© Copyright 2018 HP Development Company L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

