



# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet ManagedE62655

Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence réunit les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité.<sup>1</sup>

Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur sur le marché.<sup>1</sup>

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E62655dn

## L'impression la plus sécurisée au monde<sup>1</sup>

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Contribuez à prévenir les attaques potentielles et prenez des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise<sup>3</sup>.
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 180 solutions HP et de partie tierce.

## Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime votre première page en 7,8 secondes seulement.<sup>2</sup>
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner<sup>4</sup>.
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de A6 aux formats légaux.

## Les pages, les performances et la protection.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité<sup>5</sup>.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

<sup>4</sup> Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toner précédentes sans JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar.

<sup>5</sup> Toner HP LaserJet Managed noir non fourni ; à acheter séparément.

<sup>6</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

## Présentation du produit

1. Compartiment d'intégration matérielle<sup>1</sup>
2. Port USB d'accès aisé<sup>2</sup>
3. Bac de sortie de 500 feuilles
4. Bouton de libération de la porte d'accès aux cartouches (accès au toner)
5. Porte de gauche (accès aux toners)
6. Impression recto-verso automatique
7. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
8. Chargeur automatique de documents 150 feuilles avec simple passage et numérisation recto-verso
9. Écran tactile couleur intuitif (avec icônes) de 8,0 pouces (20.3 cm)
10. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
11. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
12. Porte arrière (accès en cas de bourrage papier)
13. Port USB hôte
14. Port d'impression USB 2.0 haut débit
15. Logement pour verrou de sécurité de type câble
16. 1 port Gigabit Ethernet



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E62655dn
Modèle	Modèle
Numéro de produit	3GY14A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)
Vitesses d'impression (Letter/A4) <sup>3</sup>	Jusqu'à 55/52 pages par minute (ppm)
Vitesses de numérisation (format lettre et A4, noir et couleur) <sup>4</sup>	Recto : Jusqu'à 75 ppm/69 ppm (noir/blanc et couleur) Recto-verso : Jusqu'à 120 ipm/ 111 ipm (noir/blanc et couleur)
Première page imprimée	Mode prêt : En seulement 5,1/5,3 secondes (lettre/A4) Depuis le mode Veille : En seulement 7,8/7,9 secondes (lettre/A4)
Bac 1 de 100 feuilles, Bac 2 de 550 feuilles	✓
Accessoires de gestion du papier <sup>7</sup>	Voir le tableau des accessoires de gestion du papier ci-dessous pour plus d'informations
Capacité d'alimentation (standard/maximum <sup>8</sup> )	Jusqu'à 650/3 750 feuilles
Rendement des cartouches Managed <sup>9</sup>	Noir : Env. 50 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé <sup>10</sup>	5 000 à 40 000 pages
Volume de numérisations mensuel recommandé <sup>11</sup>	14 000 à 24 000 pages
Disque dur sécurisé haute performance HP	En option
Sans fil direct <sup>12</sup> /NFC touch-to-print <sup>13</sup> /BLE <sup>14</sup>	En option
Réseau sans fil <sup>15</sup>	En option

<sup>1</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

<sup>2</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

<sup>3</sup> Mesuré suivant la norme ISO/CEI 24734 ; à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>4</sup> Vitesse de numérisation mesurée pour une alimentation depuis le chargeur automatique de documents, à 300 ppp (réglage par défaut) (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.

<sup>5</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims).

<sup>6</sup> Mesure effectuée après 15 minutes en mode Veille. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote, de la complexité du document et du temps passé en mode Veille.

<sup>7</sup> L'imprimante multifonction HP LaserJet E62655dn Managed est fournie en standard avec le bac universel n°1 de 100 feuilles et le bac n°2 de 550 feuilles. Il est possible d'y ajouter jusqu'à quatre chargeurs papier supplémentaires de 550 feuilles, en option; ou bien, vous pouvez ajouter un des autres accessoires en option (1 bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et cabinet, 3x550-sheet bacs avec socle ou 1x550 bac et de 2 000 feuilles HCl et socle) et jusqu'à un bac papier de 550 feuilles en option. Tous les accessoires en option prennent en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm).

<sup>8</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.

<sup>9</sup> Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies). Les cartouches HP Managed ne sont pas fournies avec l'imprimante ; à acheter séparément.

<sup>10</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

<sup>11</sup> En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour optimiser les performances de l'appareil.

<sup>12</sup> La fonctionnalité d'impression directe peut être ajoutée moyennant l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option (J8030A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (U8031A) ou l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour des informations détaillées, allez sur [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>13</sup> La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée moyennant l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

<sup>14</sup> La fonction Bluetooth® Low Energy est proposée en option sur l'imprimante multifonction HP LaserJet E62655dn Managed avec l'ajout de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil MFP Jetdirect 3100w (3JN69A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (U8031A) ou l'accessoire NFC/Sans fil HP Jetdirect 3000w (J8030A). Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc.

<sup>15</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Fonctionnalités majeures

Seules les imprimantes multifonction HP Enterprise se réparent elles-mêmes des attaques en temps réel tout en offrant une facilité d'administration exceptionnelle. Surveillez automatiquement les menaces, détectez les intrusions et validez les logiciels d'exploitation tout en gérant votre flotte de manière centralisée<sup>1</sup>.

Avec des vitesses allant jusqu'à 55 pages par minute<sup>6</sup>, une sortie de première page rapide et une variété d'options de gestion du papier, vous êtes assuré que vos employés peuvent procéder à leurs tâches sans interruption.

Protégez votre imprimante en utilisant les toners conçus par HP avec JetIntelligence.

### Accessoires

Chargeur de 550 feuilles HP Color LaserJet J8J89A,  
 Chargeur de 550 feuilles HP Color LaserJet avec socle et armoire J8J91A,  
 Chargeur HP Color LaserJet 1x550/2000-sheet et Socle J8J92A,  
 Chargeur HP Color LaserJet 3x550-sheet avec Socle J8J93A,  
 Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet J8J90A,  
 Ports USB internes HP B5L28A,  
 Lecteur de disque dur Haute Performance HP Secure B5L29A,  
 HP Foreign Interface Harness B5L31A,  
 Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A,  
 Mémoire HP 1 Go DDR3 x32 144 broches 800 MHz SODIMM E5K48A,  
 Mémoire HP 2 Go DDR3 x32 144 broches 800 MHz SODIMM E5K49A,  
 Assistant d'accessibilité HP 2MU47A, Kit d'accessibilité HP 2TD64A,  
 Boîtier disque dur amovible 2NR12A,  
 Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A,  
 Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A,  
 Boîtier disque dur amovible 2NR12A,  
 Lecteur de cartes universel HP X3D03A,  
 HP HIP2 Keystroke Reader Y7C05A,  
 Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante HP 700 2EH31A,  
 Schéma de clavier suédois HP LaserJet A7W14A,  
 Lecteur de carte logique HP 4QL32A

### Consommables

Toner noir HP LaserJet Managed (50 000 pages) W9004MC. Cette imprimante utilise des cartouches HP de dernière génération, identifiables par la lettre « P » à la fin du numéro de lot de chaque cartouche. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Services

U9NN0E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans  
 U9NN3E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans  
 U9NN6E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans  
 U9NN8PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie  
 U9NPOPE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie  
 U9NP2PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces dans le réseau de partenaires - 2 ans de post-garantie  
 U9JT2E - Service HP d'installation pour imprimante de groupe de travail en réseau

### Solutions

HP Web Jetadmin : [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)

HP Universal Print Driver : [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd)

Centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP : [hp.com/go/ipsc](http://hp.com/go/ipsc)



<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

<sup>4</sup> Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toner précédentes sans JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar.

<sup>5</sup> Toner HP LaserJet Managed noir non fourni ; à acheter séparément.

<sup>6</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

## Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet ManagedE62655

<b>Modèle</b>	<b>Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E62655dn</b>
<b>Référence du produit</b>	3GY14A
<b>AIO functions</b>	Impression, copie, numérisation et télécopie en option
<b>Impression</b>	
<b>Performance d'impression</b> <sup>11</sup> 1214	<b>Letter:</b> Jusqu'à 55 ppm Noir; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 53 ipm Noir; <b>Première page imprimée:</b> En 5,1 secondes seulement Noir; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 80 ppm Noir
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Noir (normal)</b> FastRes 1200; <b>Noir et blanc (lignes fines)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Technologie d'impression</b>	Laser; <b>Print resolution technology:</b> FastRes 1200, 1200 x 1200 ppp
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)
<b>Langages standards de l'imprimante</b>	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access
<b>Administration de l'imprimante</b>	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)
<b>Numérisation</b>	
<b>Type de numérisation / Technologie</b>	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique de documents; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge (DTC) ; Capteur d'image par contact (CIS)
<b>Résolution du scanner</b>	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp
<b>Formats de fichiers pour la numérisation</b>	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF; PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .chd)
<b>Modes d'entrée du scanner</b>	Applications sur le panneau avant ; Copie ; E-mail ; Enregistrement dans un dossier réseau ; Enregistrer vers USB ; Enregistrement sur la mémoire du périphérique ; Enregistrer vers SharePoint ; Applications Open Extensibility Platform (OXP), application HP Scan ou application utilisateur via iWAIN
<b>Format de numérisation</b>	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 8,5 x 34,0 pouces Maximum; 2,7 x 5,8 in Minimum; <b>A plat:</b> Jusqu'à 69 ppm / 111 ipm (noir et blanc), jusqu'à 69 ppm / 111 ipm (couleur)
<b>Vitesse de numérisation</b> <sup>13</sup>	Jusqu'à 69 ppm / 111 ipm (noir et blanc), jusqu'à 69 ppm / 111 ipm (couleur) <b>Recto-verso:</b> Jusqu'à 111 ipm (noir et blanc), jusqu'à 111 ipm (couleur)
<b>Fonctions de numérisation avancées</b>	Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Périphérie ; Notification de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP; %%Products.scanformatmtiff%% PDF ; JPG ; TIFF ; MTIFF
<b>Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits / 256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de copie</b> <sup>15</sup>	<b>Noir (ISO):</b> Jusqu'à 52 cpm; <b>Première copie imprimée:</b> Vitesse : 4,8 s Noir; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 53 cpm Noir
<b>Résolution de copie</b>	<b>Couleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Maximum Number of Copies</b>	Jusqu'à 9 999 copies
<b>Plage de redimensionnement en mode copie</b>	25 à 400 %
<b>Paramètres du photocopieur</b>	Copie recto-verso, adaptabilité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), impression de plusieurs pages par feuille, ordre Z ou N, orientation du contenu, assemblage, livret, création de travaux, bord à bord, stockage de travaux, copie ID, copie de livret, copie A à B (différents formats du support)
<b>Télécopier</b>	
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Non
<b>Connectivité</b>	
<b>Connectivité en standard</b>	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle
<b>Fonctionnalités réseau</b>	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-T, Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option)
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w J3N69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 1,5 Go (imprimante) ; 512 Mo (scanner); <b>Maximum:</b> 3 Go mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz / <b>Disque dur:</b> EMMC Standard 16 Go. Accessoire de disque dur crypté 500 Go en option.
<b>Cycle d'utilisation (mensuel)</b> <sup>17</sup>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 450 000 pages; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 5000 à 40 000
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Entrée</b>	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 160 enveloppes
<b>Sortie</b>	Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso; Jusqu'à 500 feuilles Standard; Jusqu'à 200 feuilles
<b>Options recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Capacité du bac d'alimentation automatique</b>	En standard, 150 feuilles
<b>Bac d'alimentation pour enveloppes</b>	Oui, 75
<b>Bacs d'alimentation standard</b>	2
<b>Types de supports</b>	Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, perforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd
<b>Grammage du support</b>	Chargeur papier 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Chargeur papier 2 : 16 à 32 livres (bond ordinaire)
<b>Tailles des supports</b>	Bac 1 : Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces, enveloppes (N9, N°10, Monarch); Bac 2 : Letter, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces; Bac de 550 feuilles en option : Letter, Legal, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 2000 feuilles en option : Letter, Legal; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : N9, N°10, Monarch; Unité recto-verso automatique : Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13
<b>Formats de support personnalisés</b>	Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 de 3,9 x 5,8 à 8,5 x 11,7 pouces; Bac de 550 feuilles en option : 3,9 x 5,8 à 8,5 x 14 pouces; Bac de 2000 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : 3,55 x 5,83 à 7 x 10 pouces
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	20,15 x 22 x 25,2 po; <b>Maximum:</b> 40,5 x 31,7 x 34,1 po (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)
<b>Poids</b> <sup>3</sup>	73,75 lb
<b>Contenu de l'emballage</b> <sup>2</sup>	HP Color LaserJet Managed E62655dn MFP; HP Original LaserJet Toner Cartridge (~11 000 pages); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; Fixed-Size Cassette Guides
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G)
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;
<b>Panneau de commandes</b>	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile ; pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil)
<b>Ecran</b>	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile ; pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil)
<b>Logiciels fournis</b>	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com, http://123.hp.com
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.1.2, Apple® macOS High Sierra v10.1.3, Apple® macOS Mojave v10.14, Pilote d'imprimante séparé PCL6. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com, saisissez le nom de votre produit et recherchez. Cliquez sur les guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le guide d'utilisation. Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit). Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://citrixready.citrix.com, Linux Pour plus d'informations, consultez le site http://developers.hp.com/hpunixmaginngandprinting, Unix Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/unixmodelscripts, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://hp.com/go/upd
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>PC2</b> Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site apple.com
<b>Alimentation</b> <sup>8</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; <b>Power supply required:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60Hz nominal (+/- 3Hz), 1,2 A; Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consommation électrique:</b> 740 W (impression/copie), 29 W (prêt), 3,3 W (veille), 0,9 W (arrêt automatique/marche manuel), 0,1 W (arrêt manuel); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> ES : 2,348 kWh/semaine; BA : 2,219 kWh/semaine; <b>Mmeilleure consommation d'électricité technique (TEC):</b> 2,219 kWh/semaine
<b>Acoustique</b> <sup>10</sup>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 7,0 B(A)
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Plage de températures en fonctionnement:</b> 50 à 90,5 °F ; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 à 80,6 °F ; <b>Température de stockage:</b> -4 à 104 °F ; <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 10 à 80% HR ; <b>Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% HR
<b>Gestion de la sécurité</b>	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP: 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; clé préparée; et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTSP); Informations d'identification cryptées; Périphérie : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight et Splunk SIEMs

<sup>1</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

<sup>2</sup> Cartouches standard fournies; Rendements jusqu'à 11 000 pages en noir et blanc. Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

<sup>3</sup> Avec cartouches d'impression

<sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

<sup>5</sup> Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

<sup>6</sup> Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/roam>

<sup>7</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

<sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>9</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

<sup>10</sup> Classes d'émissions A de la FCC pour une utilisation dans les environnements grand public, non résidentiels.

<sup>11</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>12</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>13</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.

Mesuré avec le test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.

<sup>15</sup> Vitesse de sortie de la première copie Prêt et Recto mesurées conformément aux normes ISO/IEC 29183 et ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](http://hp.com)

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

4AA7-4687FCCA, Juillet 2019

--

